# CENTRAL TELEFONICA OFICINA & PYME



# CENTRAL TELEFONICA OFICINA & PYME



# Máximas prestaciones en el mínimo espacio.



#### **\*\* VENTAJAS**

Un amplio menú de prestaciones, sencillez en su programación y operación, sumado a la modularidad para incorporarle accesorios que incrementan sus funciones, la convierten en la central más versátil de su categoría y en la herramienta ideal para optimizar las comunicaciones de su empresa.

#### **EQUIPAMIENTO**

Selenia 2.8: equipamiento base 1x4 Crecimientos: 1x6 - 1x8 - 2x4 - 2x6 - 2x8 Selenia 4.12: equipamiento base 2x6 Crecimientos: 2x8 - 2x10 - 2x12 - 3x... - 4x...

#### **\*\*** ACCESORIOS

Placa 2 Internos Balanceados

Placa 2 Internos Inteligentes

Placa 1 Línea externa

Placa Portero Convencional (4 Hilos)

Placa Portero/Buscapersonas(4 Hilos)

Placa Portero Electrónico (2 Hilos)

Placa Portero/Buscapersonas (2 Hilos)

Placa Preatendedor-DISA-Fax

Placa Datos SMDR

Placa Discador/Agenda

#### **\*\*** ESPECIFICACIONES TECNICAS

## **Alimentación**

220 VCA +/- 10%, 50 Hz, 20 W.

### Líneas Internas

Utilizan teléfonos estándar decádicos y/o multifrecuentes y teléfonos inteligentes de 4 Hilos.

Distancia máxima de cableado, un par 1800 m (cable AWG22). Internos balanceados en Selenia 4.12

Conexión a través de borneras de auto presión.

#### Líneas Externas

Conexión a centrales públicas o privadas (15 a 100 mA, 24 a 60 VCC), va sea por tonos o por pulsos. Protección contra sobretensiones y transitorios, con semiconductores de última generación. Conector americano RJ11.



Sistema de reseteo automático WATCH DOG.

Mantenimiento total de programación ante cortes de energía. Temperatura de trabajo: 0° a 40° C.

Montaje: sobre pared.

Dimensiones (mm): 205 (ancho) x 270 (alto) x 65 (profundidad). Peso: 1,8 Kg.

### **\*\*** FUNCIONES MAS DESTACADAS

- Internet sin pérdida de velocidad.
- Atención hasta dos frentes de portero. (Accesorio: Portero + Portero/Buscapersonas).
- Amplio menú de bloqueos.
- Tiempo de flash programable.
- Tabla de números permitidos y prohibidos.
- Agenda telefónica. (Accesorio: Discador/Agenda).
- Rediscado inteligente. (Accesorio: Discador/Agenda).
- Varios servicios de Hot-Line.
- Intercalación.
- Temporización de líneas externas.
- Teleprogramación. (Accesorio: Preatendedor-DISA-Fax).
- Programación por PC. (Accesorio: Datos SMDR).
- Toma de línea con redireccionamiento a carriers. (Accesorio: Discador/Agenda).
- Acepta servicio Centrex/S.G.P.
- Candado.
- Códigos de internos virtuales y flotantes.
- · Alarma/Despertador.
- Operación con Teléfonos inteligentes. (Accesorio: Internos Inteligentes).
- Música en espera.
- Preatención de llamadas externas. (Accesorio: Preatendedor-DISA-Fax).
- Discado directo entrante a un interno (DISA). (Accesorio: Preatendedor-DISA-Fax).
- Switch-fax. (Accesorio: Preatendedor-DISA-Fax).
- Conferencia entre una línea externa y dos internos.
- Conferencia entre dos líneas externas y un interno.
- Campanilla de portero en internos. (Accesorio: Portero).
- Buscapersonas con ding-dong. (Accesorio: Portero/ Buscapersonas).
- Registro de llamadas entrantes y salientes. (Accesorio: Datos SMDR).
- Servicio diurno/nocturno.



Homologado

por CNC

Norma SC-ST2-45.02



